


DESCRIPCIÓN

Líquido incoloro sumamente volátil, de olor irritante y característico. No es inflamable ni combustible.

**APLICACIONES**

Aplicado actualmente como un solvente, especialmente donde se requiere una alta velocidad; esta propiedad puede ser balanceada por una buena ventilación. Es un buen solvente para aceite, grasas, ceras, resinas, gomas y acetato de celulosa y es usado como desengrasante. Es usado como solvente para aerosol, para extracción en la industria farmacéutica en adhesivos y en el proceso de plásticos como un agente soplador en espumas de poliuretano. Este poder de solvente es algunas veces incrementado por mezcla con metanol o percloroetileno. Es el principal componente en las formulaciones efectivas de removedores de pinturas.

DETERMINACIONES

Parámetro	Especificación	Método
Densidad a 25°C Kg/L	1.315-1.335	I-GOA-03
Color	INCOLORO	I-GOA-02
Olor	CARACTERISTICO	-----
Apariencia	TRANSPARENTE	VISUAL

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO

Recipientes bien cerrados. En local bien ventilado. Protegido de la luz. Temperatura ambiente. No almacenar en recipientes de plásticos.

VIDA ÚTIL

No tiene fecha de caducidad.